



ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเศษซากวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน

ด้วยจังหวัดลพบุรี โดยโรงพยาบาลชัยบาดาล มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเศษซากวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๓๑๓ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ ครุภัณฑ์ทั้งหมดยึดถือตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศ จะทำการขายโดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ซึ่งโรงพยาบาลชัยบาดาล ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขเพื่อให้ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีสภาพดีขึ้นกว่าสภาพที่ปรากฏได้

๒.๒ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงพยาบาลชัยบาดาล จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๓ การขายครุภัณฑ์ จะมีผลบริบูรณ์ เมื่อผู้ขายแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป

๒.๔ โรงพยาบาลชัยบาดาล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลชัยบาดาล อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องชำระเงินค่าครุภัณฑ์นั้นทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่โรงพยาบาลชัยบาดาล บอกรับราคา ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่นำเงินมาชำระตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่า ผู้ประมูลได้สละสิทธิ์และจะริบเงินมัดจำทั้งหมด ตกเป็นของทางราชการ โดยผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากโรงพยาบาลชัยบาดาล จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๒.๖ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกไปจาก โรงพยาบาลชัยบาดาล ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลชัยบาดาล สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุนั้น

/ผู้ชนะ...

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการ ขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๒.๗ โรงพยาบาลชัยบาดาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเสนอราคาให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าเสนอราคาจะ เรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุ ที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙:๐๐-๑๐:๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้าย หมายเลข ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐:๐๑ น. ถึง ๑๐:๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลชัยบาดาล และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ลงทะเบียน โรงพยาบาลชัยบาดาล จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการ ขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐:๓๑ เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อ (ขอรับเอกสารการขายทอดตลาดพัสดุ) ได้ ณ งานพัสดุ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล ได้ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๕ ๐๑๕๕ ต่อ ๑๔๗ ในวัน และเวลาราชการ

กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงเอกฉันท์และให้ถือคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นที่ยุติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวสุวรรณา แท้วิริยะกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

เอกสารการขายทอดตลาด
ตามประกาศ จังหวัดลพบุรี ลงวันที่ **๑๙ ก.พ. ๒๕๖๙**

ด้วย จังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า โรงพยาบาลชัยบาดาล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๓๑๓ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด

๑.๑ รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด (เอกสารหมายเลข ๑)

- ๑) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๖๘ รายการ
- ๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ รายการ
- ๓) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๖ รายการ
- ๔) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ
- ๕) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
- ๖) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ
- ๗) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
- ๘) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
- ๙) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

- ๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล
 - ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 - ๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
- ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 - ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ
 - ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ **๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙** เวลา ๐๙:๐๐-๑๐:๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล

/๔.๒ ผู้เข้าร่วม...

๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ **๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙** เวลา ๐๐:๐๑ น. ถึง ๑๐:๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ดำเนินการขายทอดตลาดของ โรงพยาบาลชัยบาดาล และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว โรงพยาบาลชัยบาดาล จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคา เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐:๓๐ เป็นต้นไป

๔.๓ เมื่อโรงพยาบาลชัยบาดาล พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอการรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามมิให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคาต่อผู้แทนของ โรงพยาบาลชัยบาดาล

๔.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องชำระเงินค่าครุภัณฑ์นั้นทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ โรงพยาบาลชัยบาดาล บอกรับราคา ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่นำเงินมาชำระตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่า ผู้ประมูลได้สละสิทธิและจะริบเงินมัดจำทั้งหมด ตกเป็นของทางราชการ โดยผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากโรงพยาบาลชัยบาดาล จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้ง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากโรงพยาบาลชัยบาดาล ไม่ได้

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกไปจาก โรงพยาบาลชัยบาดาล ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้าย พัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลชัยบาดาล สงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุนั้น

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕. หลักเกณฑ์ในการและสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ จังหวัดลพบุรี โดย โรงพยาบาลชัยบาดาล จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๕.๒ โรงพยาบาลชัยบาดาล สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอการรายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจง รายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ ๔.๑

๒) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอการรายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วม การเสนอราคา ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ โรงพยาบาลชัยบาดาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอการรายใด กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาด เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของโรงพยาบาลชัยบาดาล ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วม เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคา กระทบการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทบการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โรงพยาบาลชัยบาดาล มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว และอาจพิจารณาโทษผู้เสนอราคารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ โรงพยาบาลชัยบาดาล ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคารายนั้น

๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทำการขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๔ โรงพยาบาลชัยบาดาล มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ โรงพยาบาลชัยบาดาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

๗. การปรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการ รื้อถอนพัสดุหรือเคลื่อนย้ายพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ในทรัพย์สินของโรงพยาบาลชัยบาดาล อันเกิดจากการรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุด บกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ติดเต็ม ภายใต้อายุระยะเวลา ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลชัยบาดาล

๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด



รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่า	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
ครุภัณฑ์การแพทย์									
1	ขาเครื่อง x-ray ฟัน	ยี่ห้อSAXRAY รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	50.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
2	เครื่องรอกฟัน	ยี่ห้อSuper-Torque รุ่น- แบบ99 SN:-	-	-	-	150.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
3	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	ยี่ห้อNihon Kohden รุ่น- แบบ- SN:-	6515-027-3001/2553/001	-	-	150.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
4	เครื่องเขย่าสาร	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	30.00	งานชันสูตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
5	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:220699	6516-025-0001/	-	-	5.00	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
6	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:119777	-	-	-	5.00	งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
7	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:126377	6515-025-0001/2554/014	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
8	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:75997	6516-025-0001/2556/016	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
9	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:126378	6515-025-0001/2550/024	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
10	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:152925	6515-025-0001/2561/036	-	-	5.00	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
11	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:204576	6515-025-0001/2562/039	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
12	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:107172	6515-025-0001/2557/055	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
13	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:86179	6515-025-0001/2556/010	-	-	5.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
14	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:149140	6515-025-0001/2561/034	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
15	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:126369	6515-025-0001/	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
16	เครื่อง Infusion pump/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:86171	6515-025-0001/2556/011	-	-	5.00	งานห้องคลอดและหัตถ์คลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
17	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อAlaris GW รุ่น- แบบCare Fusion SN:135073951	6515-25-0001/2555/006	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ-ผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
18	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:204537	6515-025-0001/2556/008	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
19	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:119753	6515-025-0001/2558/020	-	-	5.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
20	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard323 รุ่น- แบบ- SN:143752	6515-025-0001/61/033	-	-	5.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
21	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบTE-LF600 SN:1611010328	-	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
22	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBaxter รุ่น- แบบBaxter Flo-Gard 6201 SN:-	6530-026-1001/0027	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
23	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard 323 รุ่น- แบบ- SN:148905	6516-025-0001/2556/038	-	-	5.00	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
24	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard 323 รุ่น- แบบ- SN:220562	6515-025-0001/2563/043	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
25	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อBody Guard 323 รุ่น- แบบ- SN:807883	6515-025-0011/2561/029	-	-	5.00	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
26	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPara PAC รุ่น- แบบ Plus 310 SN:14052634	6515-003-0011/2559/006	-	-	20.00	งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
27	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPara PAC รุ่น- แบบ220D SN:-	6515-003-0008/-/005	-	-	50.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
28	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPURITAN BENNETT 806 รุ่น- แบบ- SN:3511091363	-	-	-	50.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
29	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPURITAN BENNETT 840 รุ่น- แบบ- SN:817095344	6515-003-1101-2101/2553/01	-	-	100.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
30	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPURITAN BENNETT 840 รุ่น- แบบ- SN:1417093561	-	-	-	100.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
31	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPURITAN BENNETT 840 รุ่น- แบบ- SN:1417092134	-	-	-	100.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
32	เครื่องช่วยหายใจ	ยี่ห้อPURITAN BENNETT 840 รุ่น- แบบ- SN:1417092407	-	-	-	100.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
33	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก	ยี่ห้อBear cub 750psv รุ่น- แบบTYPE B SN:BBC01014	6515-003-2301/2554/001	-	-	70.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
34	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก	ยี่ห้อBear cub 750psv รุ่น- แบบTYPE B SN:BBC01123	6515-003-2301/2555/001	-	-	70.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
35	เครื่องซิงค์หนักทารก	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	6670-002-0008/-/010	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
36	เครื่องซีลซอง	ยี่ห้อIMPULSE AUTOSEALER รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	30.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
37	เครื่องดูดของเหลว	ยี่ห้อSuction รุ่น- แบบJOB-1000 SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
38	เครื่องดูดเสมหะทันตกรรม	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	100.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
39	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า	ยี่ห้อPHILIPS รุ่น12 LEADE แบบWriter Tc30 SN:CN:51510755	6515-027-2002/2559/019	-	-	50.00	งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
40	เครื่องตรวจตา	ยี่ห้อTitmus 2A รุ่น- แบบTitmus 2A SN:-	-	-	-	50.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
41	เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบพกพา	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบMec-1000 SNAQ-89116442	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
42	เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	ยี่ห้อAD226 รุ่น30x23x9 ซม. แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
43	เครื่องตรวจหู แบบหัตถการ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
44	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบPM-700 SN:CE-OB127073	6515-030-0021/2554/035	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
45	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบIMEC8 SN:EW42008518	6515-030-0021-/026	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
46	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบIMEC8 SN:EW4A013496	6515-030-0021-/025	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
47	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบIMEC8 SN:EW5C024062	6515-030-0021-/027	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
48	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบIMEC10 SN:EX58028261	6515-030-0021/2558/031	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
49	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อMindray รุ่น- แบบIMEC10 SN:EX58028255	6515-027-2001/2558/006	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
50	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกแรกเกิด	ยี่ห้อEDAN รุ่น- แบบCADENCE II SN:CAD112021017700BBF	-	-	-	20.00	งานประจักษุและออร์โธ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
51	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกแรกเกิด	ยี่ห้อEDAN รุ่น- แบบF3 SN:F830210A0094D6	6515-027-2004-2555/001	-	-	20.00	งานประจักษุและออร์โธ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
52	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	6515-030-0021-/023	-	-	30.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
53	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบสุญญากาศ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:1310571	-	-	-	1,000.00	งานจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
54	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	ยี่ห้อAUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER รุ่น- แบบPC-2 (10A/1500VA) SN:-	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
55	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
56	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อYUYUE รุ่น- แบบHE-7600 SN:00790	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
57	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อOASIS รุ่น9.8"x4.9"x3.3" แบบrg-047000 SN:P0802-04212	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
58	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อOASIS รุ่น9.8"x4.9"x3.3" แบบrg-047000 SN:P1303-00587	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
59	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อYUYUE รุ่น- แบบHE-7600 SN:00164	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
60	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อYUYUE รุ่น- แบบHE-7600 SN:H1603141168	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
61	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อYUYUE รุ่น- แบบHE-7600 SN:00162	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
62	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อP.V.BED รุ่น6.6 นิ้วXยาว 7.5 นิ้ว Xสูง 4 นิ้ว แบบAP-201 SN:7288	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
63	เครื่องบีมเลนสำหรับพื้นนอนป้องกันแมลงกัด	ยี่ห้อP.V.BED รุ่น6.6 นิ้วXยาว 7.5 นิ้ว Xสูง 4 นิ้ว แบบAP-201 SN:7514	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
64	เครื่องบีมเสารสายทางหลอดเลือดดำ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:70902	6530-026-0001/0052	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
65	เครื่องผลิตออกซิเจน	ยี่ห้อOWGELS รุ่น5 ลิตร แบบOZ-5-01 TWO SN:W20210820-4419	6530-0010-0003/2564/021	-	-	20.00	งานผู้ป่วยแบบระดับประคอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
66	เครื่องผลิตออกซิเจน	ยี่ห้อOWGELS รุ่น5 ลิตร แบบOZ-5-01 TWO SN:W20210820-3831	6530-0010-0003/2564/017	-	-	20.00	งานผู้ป่วยแบบระดับประคอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
67	เครื่องผลิตออกซิเจน	ยี่ห้อOXUGEN รุ่น5 ลิตร แบบKJR-Y51W SN:20210728464	6530-0010-0003/2564/010	-	-	20.00	งานผู้ป่วยแบบระดับประคอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
68	เครื่องผลิตออกซิเจน	ยี่ห้อAMERWAY รุ่น5 ลิตร แบบK5BW SN:A05851H180DA	6530-0010-0003/2564/020	-	-	20.00	งานผู้ป่วยแบบระดับประคอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
69	เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบMEC-1000 SN:AQ-91120682	-	-	-	50.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
70	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก	ยี่ห้อFETAL STIMUL ATOR รุ่น- แบบFS-1 SN:-	-	-	-	10.00	งานประจักษุและออร์โธ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
71	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	ยี่ห้อNATUS รุ่น- แบบDOP CT+ SN:CTVO744	-	-	-	10.00	งานห้องคลอดและหลังคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
72	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	ยี่ห้อNATUS รุ่น- แบบDOP CT+ SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
73	เครื่องมือส่องกล้องคอสม	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
74	เครื่องมือส่องกล้องคอสม	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
75	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
76	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท	ยี่ห้อForecare รุ่น- แบบSE-9400 SN:-	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
77	เครื่องวัดความดันโลหิต	ยี่ห้อSpirit รุ่นชนิดปรอททั้งพื้น แบบ- SN:-	6515-107-002/2563/018	-	-	10.00	งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
78	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	ยี่ห้อ&rd รุ่น- แบบUA-1010 SN:51301 04375	-	-	-	5.00	งานเวชระเบียน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
79	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	ยี่ห้อ&rd รุ่น- แบบUA-1010 SN:51301 04371	-	-	-	5.00	งานเวชระเบียน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
80	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	ยี่ห้อOMRON รุ่น- แบบHEM-907 SN:2009100054AE	6515-069-1301/2555/13	-	-	20.00	งานอายุกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัชวาลดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
81	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	ยี่ห้อOMRON รุ่น- แบบHBP-1300 SN:04005632LF	6515-096-0010/2558/020	-	-	20.00	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
82	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	ยี่ห้อAND รุ่น- แบบTM-2657P SN:2A4217010	6513-069-0007/2558/001	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
83	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	ยี่ห้อAND รุ่น- แบบTM-2657P SN:2A4210553	6515-085-0000/2563/036	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
84	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	ยี่ห้อPulse Oximeter รุ่น- แบบBM1000D SN:F0001331	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
85	เครื่องวัดอุณหภูมิ	ยี่ห้อHIP CMK3 รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
86	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:5012740679	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
87	เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
88	เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
89	เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
90	เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
91	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	100.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
92	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	110.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
93	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	6515-034-0008/2543/001	-	-	50.00	ศูนย์กลาง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
94	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
95	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
96	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อHigh Flow รุ่น- แบบAirvo2 SN:210223248726	6515-003-0001/2562/001	-	-	30.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
97	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อHigh Flow รุ่น- แบบAirvo2 SN:210726293793	6515-003-0008/2564/020	-	-	30.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
98	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อHigh Flow รุ่น- แบบAirvo2 SN:197070396399	-	-	-	10.00	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
99	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อMARK 7 Respirator รุ่น- แบบ07100A SN:-	6515-003-0008/-/002	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
100	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อMARK 7 Respirator รุ่น- แบบ07100A SN:KHAB1099	6515-003-0008/-/003	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
101	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อMARK 7 Respirator รุ่น- แบบ07100A SN:-	6515-003-0008/-/004	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
102	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	ยี่ห้อMARK 7 Respirator รุ่น- แบบ07100A SN:-	6515-003-0008/-/005	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
103	เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง	ยี่ห้อOMRON รุ่น SEM-2แบบ SEM-2 (HEM-7051-C1)SN:20090103483LF	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
104	เครื่องอบผ้า	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	5,000.00	งานจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
105	เครื่องอัดอากาศทางกรแพทย์	ยี่ห้อIMT Medical รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	30.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
106	เครื่องอัดอากาศทางกรแพทย์	ยี่ห้อIMT Medical รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	30.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
107	เครื่องอัลตราซาวด์	ยี่ห้อB&K medical รุ่น- แบบ2002 FFT SN:1998-1812153	-	-	-	100.00	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
108	เครื่องอัลตราซาวด์	ยี่ห้อGE Healthcare รุ่น- แบบLOGIQCS SN:257570WX2	-	-	-	100.00	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
109	โคมไฟปฏิบัติการพร้อมขาตั้งเพดานแขนสปริง	ยี่ห้อHANAULUX รุ่น- แบบ2005 + 2005 SN:-	-	-	-	200.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
110	ชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของออกซิเจน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
111	ตู้เก็บน้ำยา	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	100.00	งานชันสูตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
112	ตู้อบผ้าเชื้อ Acto Clave	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	200.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
113	ตู้อบผ้าเชื้อ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	200.00	งานชันสูตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
114	ถังลม	ยี่ห้อFide รุ่น- แบบAir compressors SN:-	-	-	-	200.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
115	ปั๊มฉีดสารเบรคมีปริมมาตร	ยี่ห้อVolumed รุ่นความลึก : 240มม.ความกว้าง : 200มม. ความสูง : 240มม. น้ำหนัก:3.9กน. แบบJV 5005 SN:-	6530-026-1001/00/0	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
116	ปั๊มลม	ยี่ห้อPuma รุ่น- แบบPP-21 SN:-	-	-	-	300.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
117	ปั๊มลม	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	200.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
118	รถเข็นนั่งผ้าใบแบบพับได้ชนิดนั่ง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	A3920/07/-/029	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
119	รถเข็นนั่งผ้าใบแบบพับได้ชนิดนั่ง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	A3920/07/-/026	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
120	รถเข็นนั่งผ้าใบแบบพับได้ชนิดนั่ง	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
163	เรกูเรเตอร์ฟิลเตอร์/ชุดกรองแบบปรับแรงดัน	ยี่ห้อSMC รุ่น- แบบAW40-04BE-NR-B SN:-	-	-	-	10.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
164	หัวแก้ออกซิเจน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
165	เก้าอี้ Suction	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
166	เก้าอี้ Suction	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
167	หุ่นยนต์อารีย์	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
168	แอมบูแบบศ/อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ 11,149.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
169	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ยี่ห้อSVOA Notebook รุ่น- แบบM746S SN:NKM746S8I07239	7440-001-0002/52/002	-	-	50.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
170	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อHP LaserJet รุ่น- แบบPI006 SN:VNC3C05454	-	-	-	10.00	งานฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
171	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อCanon รุ่น- แบบMF3010 SN:YL31190	ลำดับที่ 40	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
172	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อEpson รุ่น- แบบL3250 SN:X8JVO58090	ลำดับที่ 52	-	-	10.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
173	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อHP Laser Jet รุ่น- แบบP1102 SN:VNF5534001	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
174	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อEpson รุ่น- แบบL3210 SN:X8HR029898	ลำดับที่ 31	-	-	10.00	งานสุขภาพจิตและยาเสพติด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
175	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อEpson รุ่น- แบบL3256 SN:X8JW018663	ลำดับที่ 70	-	-	10.00	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
176	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อEpson รุ่น- แบบL4150 SN:X4DF005176	-	-	-	10.00	งานเทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
177	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อEpson รุ่น- แบบL3250 SN:X8JW076338	ลำดับที่ 68	-	-	10.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
178	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อHP รุ่น- แบบHp LaserJet 1010 SN:SGFBD46496	7440-012-0002/2551/001	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
179	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อHP รุ่นHEWLETT PACKARD แบบMFP m125a SN:CNBGH1G518	-	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
180	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อCanon รุ่น- แบบLBP 6030 SN:PCLA541281	ลำดับที่ 95	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
181	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อEPSON รุ่น- แบบ- SN:X8JW083130	ลำดับที่ 66	-	-	10.00	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
182	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อHP รุ่น- แบบP1102 SN:VNF8305529	-	-	-	10.00	ห้องตรวจจตา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
183	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อCanon รุ่น- แบบMF-3010 SN:YHG73533	ลำดับที่ 41	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
184	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อHP รุ่น- แบบP1102 SN:VNC4W77685	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
185	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อbrother รุ่น- แบบDcp-J100 SN:-	-	-	-	10.00	งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
186	เครื่องพิมพ์สติกเกอร์	ยี่ห้อEPSON รุ่น- แบบTM-T8211 SN:X7BA004139	7440-012-0002/2564/102	-	-	10.00	งานเวชระเบียน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
187	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อintel รุ่น- แบบ52x32x52 SN:-	-	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
188	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อHP รุ่น- แบบHEWLETT PACKARD SN:US43344764	6515-030-0028/2561/001	-	-	10.00	ศูนย์กลาง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
189	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อSyndome รุ่น- แบบ SZ-10015-Pro SN:1202513080559	ลำดับที่ 143	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
190	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อSyndome รุ่น- แบบECO II-1000-LED SN:170704060720117	INL 3230001/18/1/64	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
191	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อSPEC รุ่น- แบบ900V SN:3100520006193	6515-003-0000/2562/003	-	-	10.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
192	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อSKD รุ่น- แบบLED-1000 SN:173810766484	-	-	-	10.00	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
193	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อCyber Power รุ่น- แบบBU1000EA SN:3202929Z30000270	-	-	-	10.00	งานแผนและยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
194	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อEverest รุ่น- แบบ800 LED 800 VA/480W3.63 A SN:UEA0122052056	ลำดับที่ 101/65	-	-	10.00	งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
195	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อAPC รุ่น- แบบ- SN:-	6515-003-0000/2563/006	-	-	10.00	งานกุมารเวชกรรมและจักษุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
196	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อV-series รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
197	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCHAMP รุ่น- แบบ- SN:E1407039752	6/65	-	-	10.00	งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
198	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อSKD รุ่น- แบบ- SN:171910354117	-	-	-	10.00	งานสุขภาพจิตและยาเสพติด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
199	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyber Power รุ่น- แบบ- SN:3202929U30000860	-	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
200	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อDRONE รุ่น- แบบZIR-D SERIES 800VA/480W SN:310026456AB730100060	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
201	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCHAMP รุ่น- แบบ- SN:E1501051370	-	-	-	10.00	งานวิศวกรรมผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
202	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyber Power รุ่น- แบบ- SN:3202929U30000669	-	-	-	10.00	งานโภชนศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
203	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyber Power รุ่น- แบบ- SN:3202929Z30000289	-	-	-	10.00	งานยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
204	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อDecided รุ่น- แบบRicny 800 SN:3601007110095	20/11/2555	-	-	10.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
205	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyber Power รุ่น- แบบ- SN:3202929Z30000285	-	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
206	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อEverest รุ่น- แบบ- SN:UEA0122052047	ลำดับที่ 92	-	-	10.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
207	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyber Power รุ่น- แบบ- SN:3202929Z30000269	-	-	-	10.00	งานบัญชี	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
208	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อOn-Line รุ่น- แบบUPS 2KVA SN:3IAL141014124410018	ลำดับที่ 143	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี-ผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
209	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อSyndome รุ่น- แบบSF-800 800va/320w SN:-	-	-	-	10.00	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
210	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อEMPOW รุ่น- แบบDRONE 800VA/480W UPS SN:-	7440-056-0001/2564/032	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
211	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อAPC รุ่น- แบบ1100VA SN:-	6515-030-0028/2561/001	-	-	10.00	ศูนย์กลาง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
212	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อMunich รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
213	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyberPower รุ่น- แบบCBP-BU600E-AS SN:-	-	-	-	10.00	งานพัสดุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
214	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCyberpower รุ่น- แบบUT650EG SN:-	-	-	-	10.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
215	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCBC รุ่น- แบบCHAMP - สีดำ SN:-	-	-	-	10.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
216	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
217	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อATI รุ่น- แบบ- SN:50410001CC007	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
218	เครื่องสำรองไฟ UPS	ยี่ห้อCLEANLINE รุ่น- แบบ- SN:21VBJ00915	3920-005-1104/77/64	-	-	10.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
219	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบZW-12026-3 SN:200602265056	ลำดับที่ 17/66	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
220	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อCDG รุ่น- แบบR301-C11SN:CDG110059598	-	-	-	1.00	งานประกันสุขภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
221	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบZW-12026-3 SN:200602264704	-	-	-	1.00	งานเวชระเบียน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
222	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อSCR รุ่น- แบบN3300 SN:249033113	-	-	-	1.00	งานประกันสุขภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
223	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบZW-12026-3 SN:-	-	-	-	1.00	งานเวชระเบียน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
224	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อX96 mini รุ่น- แบบ- SN:900EB3468020	7730-005-0002/65/008	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
225	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อX96 mini รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
226	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อX96 mini รุ่น- แบบ- SN:900EB337D3C9	-	-	-	1.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
227	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบZW-12026-3 SN:230601264703	ลำดับที่ 21/66	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
228	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบZW-12026-3 SN:230601264703	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
229	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบ- SN:-	ลำดับที่ 20/66	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
230	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	งานการพยาบาลผู้บ้นนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
231	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อCDG รุ่น- แบบ- SN:-	ลำดับที่ 17	-	-	1.00	งานประกันสุขภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
232	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อSmart card reader Identiv รุ่น72 x 70 x 14 mm (2.83 x 2.75 x 0.55 in) แบบSCR3310 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
233	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อSmart card reader Identiv รุ่น72 x 70 x 14 mm (2.83 x 2.75 x 0.55 in) แบบSCR3310 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
234	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อSmart card reader Identiv รุ่น72 x 70 x 14 mm (2.83 x 2.75 x 0.55 in) แบบSCR3310 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
235	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อCDG รุ่นR301-C11 แบบ- SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
236	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อAPUSHA รุ่น- แบบBCR100T V3.0 SN:0505-18961	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
237	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบzw-12026-3 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
238	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อCDG รุ่น- แบบFEITIAN R301-C11 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
239	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อSmart card reader Identiv รุ่น- แบบSCR3310 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
240	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อSmart card reader Identiv รุ่น- แบบSCR3310 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
241	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อCDG รุ่น- แบบFEITIAN R301-C11 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
242	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบzw-12026-3 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
243	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อZoweetek รุ่น- แบบzw-12026-3 SN:-	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
244	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อCDG รุ่น- แบบFEITIAN R301-C11 SN:35212020040259	-	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
245	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อzoweetek รุ่นUSB แบบ SN:	ลำดับที่ 11/2565	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
246	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ยี่ห้อzoweetek รุ่นUSB แบบ SN:	ลำดับที่ 12/2565	-	-	1.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
247	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLemel รุ่น- แบบ- SN:ASAK41A000656	-	-	-	20.00	งานสุภาพจัดและยาเสพติด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
248	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อHP All in one PC รุ่น- แบบ- SN:8CC8120QOX	6515-030-0028/2561/001	-	-	20.00	ศูนย์กลาง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
249	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อSvqa รุ่น- แบบ- SN:HC1100971101610	7440-001-0001/10/2553	-	-	20.00	งานบัญชี	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
250	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLemel รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	งานการเงิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
251	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLemel รุ่น- แบบE2180SW SN:APB31A011852	7440-001-0001/61/046	-	-	20.00	งานแผนและยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
252	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อDell รุ่น- แบบ- SN:122KJD3	7440-001-0001/64/127	-	-	20.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
253	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG Lemel Flatron รุ่น- แบบW2043SE SN:004UXCRH6739	ลำดับที่ 45/53 (7440-013-0002/53/3)	-	-	20.00	งานพัสดุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
254	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG Lemel Flatron รุ่น- แบบE2042TC-BN SN:204INBS2Z117	-	-	-	20.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
255	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG Lemel Flatron รุ่น- แบบW20435 SN:907INL V82328	-	-	-	20.00	งานยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
256	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG Lemel Flatron รุ่น- แบบW20435 SN:007INFK6X323	3229/2558	-	-	20.00	งานแผนและยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
257	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อSAMSUNG Sync รุ่น- แบบMaster743NX SN:My17HDBQ900904V	-	-	-	20.00	กลุ่มการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
258	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG FLATRON รุ่น- แบบE2040 SN:011TPRW1J614	-	-	-	20.00	งานประกันสุขภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
259	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLenovo รุ่น- แบบ- SN:3ML1490E18N0088	-	-	-	20.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
260	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อSAMSUNG Lemel รุ่น- แบบSA300 SN:PE4NHDBB900194J	-	-	-	20.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
261	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLemel รุ่น- แบบAAGF39A062718 SN:-	-	-	-	20.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
262	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อHP รุ่น- แบบW2072a SN:CNC347NYGS	-	-	-	20.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
263	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLemel รุ่น- แบบ- SN:ASAK41A000300	-	-	-	20.00	งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
264	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อlenovo รุ่น- แบบ SN:	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
265	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อPHILIPS รุ่น- แบบ SN:	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
266	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบW20435V SN:907INFK82243	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
267	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อhp รุ่น- แบบHSTND-3761-Q SN:CNK81103VJ	6515-0030-0028/2561/0001	-	-	20.00	ศูนย์กลาง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
268	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบW20435V SN:907INYD81890	7440-011-0002/53/1	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
269	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบE2040TT SN:011TPJP1H364	7440-012-0001/54/5	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
270	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อBenq รุ่น- แบบET-0005-NA SN:ET79A01702026	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
271	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อPHILIPS รุ่น- แบบ223V5LSB2/00 SN:UK0A2103003958	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
272	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบE2041TX SN:111INLV1E280	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
273	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อsvoa รุ่น- แบบTFT19W80PSA SN:P0492JA002957	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
274	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบE2040TT SN:011TPKN1H429	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
275	จอคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
276	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ยี่ห้อZYXEL รุ่น- แบบ- SN:XGS1930-28	-	-	-	5.00	งานปฐมภูมิและองค์กรรวม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
277	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	ยี่ห้อLINK รุ่น- แบบPG-2126 SN:22010200162	-	-	-	5.00	งานศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
278	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ยี่ห้อTP-LINK รุ่น- แบบTL-SF1008D SN:11171400585	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
279	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ยี่ห้อD-LINK รุ่น8 พอร์ต แบบ- SN:OS70217000232	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
280	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ยี่ห้อNetlink รุ่น- แบบHTB-GS-03 SN:-	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ขึ้นงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
281	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ยี่ห้อzyxel รุ่นgs-108b v3 แบบ- SN:S174317009447	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
282	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ยี่ห้อD-Link รุ่น24 พอร์ต แบบDES-1024D SN:F30H6D000110	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
283	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 5 ช่อง	ยี่ห้อD-Link รุ่น- แบบDES-1005D SN:PL1V184007644	-	-	-	5.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						1,198.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
284	โทรทัศน์	ยี่ห้อSONY รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
285	โทรทัศน์	ยี่ห้อLG รุ่น20 นิ้ว แบบCF-20F80KW SN:206MT00583	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
286	โทรทัศน์	ยี่ห้อPanasonic รุ่น- แบบTC-29P561B SN:-	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
287	โทรทัศน์	ยี่ห้อLG รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
288	โทรทัศน์	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
289	ไมค์	ยี่ห้อNPE รุ่น- แบบSM58A SN:-	-	-	-	5.00	งานการเงิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						105.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
290	ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
291	ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน	ยี่ห้อDyno รุ่น- แบบLD-215 SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
292	ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน	ยี่ห้อDYNO รุ่น- แบบLD-215 SN:-	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
293	ไฟฉายบรรณฉุกเฉิน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						40.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
294	เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน	ยี่ห้อCLINTON BELT SANDER รุ่น- แบบBS9401 SN:-	-	-	-	30.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
295	เครื่องเจียร	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
296	หัวแรง	ยี่ห้อMETA รุ่น- แบบMIL-109 SN:-	-	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง						45.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร									
297	บึงจุ่ม	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบSulzer Piranha SN:-	-	-	-	250.00	งานปฐมภูมิและองค์รวม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						250.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
298	ตู้เย็น	ยี่ห้อNational รุ่น- แบบNR-A551 SN:-	-	-	-	200.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
299	ตู้เย็น	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	200.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						400.00			

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ชนิด/ แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่เคยว่า	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
				(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
300	โทรศัพท์	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	5.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
301	พัดลมตั้งพื้น	ยี่ห้อHatari รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
302	พัดลมไอเย็น	ยี่ห้อHatari รุ่น330 mm แบบAC Turbo 1 SN:1911270948000829	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
303	พัดลมไอเย็น	ยี่ห้อKool รุ่น- แบบAV-514 SN:-	-	-	-	10.00	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
304	เก้าอี้สำนักงาน	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	20.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
305	โทรศัพท์แบบสาย	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	5.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
306	ป้ายเฉลิมพระเกียรติ	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
307	พัดลมตั้งพื้น	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	10.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
308	พัดลมอุตสาหกรรม	ยี่ห้อ- รุ่น- แบบ- SN:-	-	-	-	30.00	ไม่ทราบข้อมูล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						110.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ									
309	จักรยาน	ยี่ห้อPower รุ่น- แบบTHOR 26K68 SN:-	-	-	-	20.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
310	จักรยาน	ยี่ห้อPower รุ่น- แบบTHOR 26K68 SN:-	-	-	-	20.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
311	รถจักรยานยนต์	SUZUKI ทะเบียน กนด 493 สทบุรี	2340-003-0001/2540/006	32,000.00	2540	3,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
312	รถตู้พยาบาล	NISSAN ทะเบียน ป 7434 สทบุรี	2310-0001-0000/2538/001	2,000,000.00	2538	18,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
313	รถตู้ 12 ที่นั่ง	TOYOTA ทะเบียน ม.2301 สทบุรี เห็นควรให้จำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวเป็นซาก โดยให้ผู้ประมูลได้นำไปแยก ชิ้นส่วน โดยไม่ให้นำรถยนต์ดังกล่าวมาจดทะเบียน หรือซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้ งานต่อได้อีก	-	-	-	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ						31,040.00			
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดทั้งสิ้น						44,337.00			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวอรทัย ทุมนอก)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอนุคม อิมพร้อม)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประจักษ์ ดวงแจ้ง)
ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป