



ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยจังหวัดลพบุรี โดยโรงพยาบาลชัยบาดาล มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๒๒ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงพยาบาลชัยบาดาล จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ โรงพยาบาลชัยบาดาล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลชัยบาดาล อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๒๕ (ร้อยละยี่สิบห้า) ของราคา ที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ โรงพยาบาลชัยบาดาล บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลชัยบาดาล จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๒๒ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากโรงพยาบาลชัยบาดาล จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกไปจาก โรงพยาบาลชัยบาดาล ในวันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลชัยบาดาล สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อโรงพยาบาลชัยบาดาล ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๕:๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของโรงพยาบาลชัยบาดาล และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน โรงพยาบาลชัยบาดาล จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๕:๓๐ เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อ (ขอรับเอกสารการขายทอดตลาดพัสดุ) ได้ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล ได้ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๕ ๐๑๕๕ ต่อ ๑๔๗ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวสุวรรณา แท้วิริยะกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

เอกสารการขายทอดตลาด
ตามประกาศ จังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘

ด้วย จังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า โรงพยาบาลชัยบาดาล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๒๒ รายการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด

๑.๑ รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด (เอกสารหมายเลข ๑)

- ๑) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙๗ รายการ
- ๒) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
- ๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ
- ๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
- ๔) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ
- ๕) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ
- ๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ
- ๗) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

- ๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล
 - ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 - ๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
- ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 - ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ
 - ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล
- ๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๕:๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ โรงพยาบาลชัยบาดาล และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว โรงพยาบาลชัยบาดาล จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๕:๓๐ เป็นต้นไป

๔.๓ เมื่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายไดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามมิให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคาต่อผู้แทนของ โรงพยาบาลชัยบาดาล

๔.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๒๕ (ร้อยละยี่สิบห้า) ของราคาที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ โรงพยาบาลชัยบาดาล บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลชัยบาดาล จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๒๒ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากโรงพยาบาลชัยบาดาล จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใด ๆ จากโรงพยาบาลชัยบาดาล ไม่ได้

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกจาก โรงพยาบาลชัยบาดาล ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลชัยบาดาล สงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕. หลักเกณฑ์ในการและสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ จังหวัดลพบุรี โดย โรงพยาบาลชัยบาดาล จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๕.๒ โรงพยาบาลชัยบาดาล สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจง รายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ ๔.๑

๒) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ โรงพยาบาลชัยบาดาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใด กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของโรงพยาบาลชัยบาดาล ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคา กระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โรงพยาบาลชัยบาดาล มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว และอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของ โรงพยาบาลชัยบาดาล ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคารายนั้น

๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทำการขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๔ โรงพยาบาลชัยบาดาล มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ โรงพยาบาลชัยบาดาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการ รื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินของ โรงพยาบาลชัยบาดาล อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะ การเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลชัยบาดาล

๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จังหวัดลพบุรี

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	ชั้นงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล	
					(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้				
ครุภัณฑ์การแพทย์											
๑	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๒๕๕๕/๐๐๑	๖,๕๐๐.๐๐	๑๗/๐๒/๒๕๕๕	๔๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๒๖-๑๑๐๐/๒๕๕๗/๐๐๓	๖,๕๐๐.๐๐	๑๖/๐๖/๒๕๕๗	๔๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๒๖-๑๑๐๐/๒๕๕๗/๐๐๔	๖,๕๐๐.๐๐	๑๖/๐๖/๒๕๕๗	๔๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๔	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๒๖-๑๑๐๐/๒๕๕๗/๐๐๕	๖,๕๐๐.๐๐	๑๖/๐๖/๒๕๕๗	๔๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๕	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๒๖-๑๑๐๐/๒๕๕๗/๐๐๖	๖,๕๐๐.๐๐	๑๖/๐๖/๒๕๕๗	๔๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๖	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๒๖-๑๑๐๐/๒๕๕๗/๐๐๗	๖,๕๐๐.๐๐	๑๖/๐๖/๒๕๕๗	๔๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๗	เกจออกซิเจน	๑	-	๖๕๑๕-๐๒๖-๑๑๐๐/๒๕๖๐/๐๒๔	๔,๐๐๐.๐๐	๙/๐๒/๒๕๖๑	๔๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๘	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (wekhallyn aed๒๐)	๑	SN:๒๐๙๒๔๘	๖๕๑๕-๐๒๗-๐๐๐๑/๐๐๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘/๐๕/๒๕๕๐	๑๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๙	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๔๗๒๒๐๔	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๐/๐๓๓	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๙/๒๕๖๐	๕.๐๐	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๐	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๑๒๖๓๖๒๔	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๐๔๒	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๒	๕.๐๐	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๑	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๑๒๖๓๗๘	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๐๔๖	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๒	๕.๐๐	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๒	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๗๕๙๙๗/๗๕๕๖๖	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๐๔๓	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๒	๕.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๓	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๑๔๙๑๔๐, B๐๘๖๔๒	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๐๔๔	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๒	๕.๐๐	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๔	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๘๖๓๗๙	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๐๔๕	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๒	๕.๐๐	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๕	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	SN:๒๐๔๕๙๖	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๐๔๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๒	๕.๐๐	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๖	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	Body card รุ่น ๓๒๓ SN:B๖๑๙๕๖	๖๕๑๕-๐๒๕-๐๐๐๑/๒๕๖๓/๐๕๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘/๐๘/๒๕๖๓	๕.๐๐	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๗	เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น	๑	Pro GRESS	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๗/๐๕/๒๕๕๓	๑๐๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๘	เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๗/๐๗/๒๕๕๓	๑๐๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๑๙	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๖,๗๐๐.๐๐	๖/๐๑/๒๕๕๓	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๐	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๖,๗๐๐.๐๐	๖/๐๑/๒๕๕๓	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๑	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๓	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๒	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๑	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๓	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๔	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๔	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๒	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๕	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๘	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๖	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๕	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๗	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๖	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๘	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๙	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๒๙	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๑๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๓๐	เครื่องดูดเสมหะ (ชนิดไม่บาย)	๑	-	-	๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๑๑	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๐๒/๒๕๕๙	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๓๑	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	๑	MORTARA รุ่น elib๒๐ SN:๑๐๘๐๓๒๐๖๑๒๓	๖๕๑๕-๐๒๗-๐๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๑	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๒/๐๖/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๒	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	๑	Mortara รุ่น ELI๒๐ SN:๑๑๔๑๑๐๒๐๐๕๘๕	๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖/๑๑/๒๕๕๘	๒๐.๐๐	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๓	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	๑	mindray รุ่น PM๗๐๐๐ SN:CE-OB๑๒๗๐๖๔	๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑/๒๕๕๙/๐๐๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖/๑๑/๒๕๕๘	๒๐.๐๐	งานศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๔	เครื่องตัดเนื้อ	๑	Thai Cast Cutter SN: PA๖-bF๓๕	๖๕๑๕-๐๒๖-๐๒๑/๒๕๕๑/๐๐๑	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑/๑๑/๒๕๕๑	๓๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๕	เครื่องตัดเนื้อ	๑	GEOTE รุ่น MOD๕๒	๖๕๑๕-๐๓๖-๐๒๐๑/๒๕๕๑/๐๐๒	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑/๑๒/๒๕๕๑	๓๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๖	เครื่องเผลา loop	๑	-	๖๕๑๕-๐๓๙-๔๐๐๑/๒๕๕๗/๐๐๑	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๕๗	๑๐.๐๐	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๗	เครื่องวัดความดันโลหิต	๑	rossmax รุ่น ๗๐๐ SN:๑๐๐๐๑๔๓๓	๖๕๑๕-๑๖๙-๐๐๐๑/๒๕๕๗/๐๑๓	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐/๐๔/๒๕๕๘	๑๐.๐๐	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๘	เครื่องวัดความดันโลหิต	๑	SN:๒๗๑๑๐๙๑๐	๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๑/๒๕๕๗/๐๐๒	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๙/๐๗/๒๕๕๗	๑๐.๐๐	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๓๙	เครื่องวัดและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ	๑	Schiller รุ่น ARGUS LSM SN:A๙๕๐๐๓๐๐	๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑/๒๕๕๙/๐๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗/๐๕/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	งานห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๔๐	เครื่องวัดและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ	๑	Schiller รุ่น ARGUS LSM SN:A๙๕๐๑๒๑๑	๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑/๒๕๕๙/๐๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗/๐๕/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	งานผู้ป่วยหนัก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๔๑	เครื่องวัดและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ	๑	mindray รุ่น VS๖๐๐ SN:F๕B๐๐๘๘๘๙	๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๑/๒๕๖๐/๐๑๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘/๐๗/๒๕๖๐	๒๐.๐๐	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ชื่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่า	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละรายการ
					(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
๘๔	ถังขยะสแตนเลส	๑	-	๗๒๔๐-๐๐๒-๐๐๐๐/๒๕๖๐/๐๑๔	๓,๕๐๐.๐๐	๙/๐๒/๒๕๖๑	๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๘๕	บีมลม (ทันตกรรม)	๑	ANEST IWATA รุ่น F๓๕P-๑๐	๔๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๒๕๕๔/๐๐๑	๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๐/๑๑/๒๕๕๔	๕๐๐.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๘๖	ไฟส่องທဲດการ	๑	-	๖๕๓๐-๐๐๕-๐๐๐๖/๒๕๖๕/๐๐๗	๙,๐๐๐.๐๐	๗/๐๕/๒๕๖๔	๒๐.๐๐	ศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๘๗	ยูนิตทำฟัน	๑	OSADA รุ่น SMILY	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒/๑๐/๒๕๓๓	๖๐๐.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๘๘	ยูนิตทำฟัน	๑	FONA SN:๑๑๐๒๔๙๑	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘/๐๕/๒๕๔๐	๖๐๐.๐๐	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๘๙	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๐	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๑	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๒	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๓	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๔	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๕	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๖	รถเข็นผู้ป่วย	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๕๐๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๗	รถจักรยาน	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๔๘,๑๕๐.๐๐	๑/๐๕/๒๕๕๒	๖๐.๐๐	งานอายุรกรรมหญิง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์								๑๓,๕๐๐.๐๐		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์										
๙๘	เครื่องเติมคลอรีน	๑	-	๖๕๓๐-๐๐๔-๓๐๐๖/๒๕๕๕/๐๐๓	๕,๘๐๐.๐๐	๒๑/๐๘/๒๕๕๕	๔๐.๐๐	กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๙๙	เครื่องเติมคลอรีน	๑	-	๖๕๓๐-๐๐๔-๓๐๐๖/๒๕๖๐/๐๐๕	๑๔,๖๕๐.๐๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๐	๔๐.๐๐	กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์								๘๐.๐๐		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์										
๑๐๐	Hub ๕ port	๑	Tp-Link SN:๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	๗๔๔๐-๐๑๕-๐๐๐๓/๒๕๖๓/๐๐๒	๙๐๐.๐๐	๑๘/๐๒/๒๕๖๓	๕.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๑	Hub ๕ port	๑	D-Link	๗๔๔๐-๐๑๕-๐๐๐๓/๒๕๖๓/๐๐๓	๙๐๐.๐๐	๑๘/๐๒/๒๕๖๓	๕.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๒	Hub ๘ port	๑	Tp-Link SN:๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	๗๔๔๐-๐๑๕-๐๐๐๓/๒๕๖๓/๐๐๕	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘/๐๒/๒๕๖๓	๕.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๓	Hub ๘ port	๑	D-Link SN:๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	๗๔๔๐-๐๑๕-๐๐๐๓/๒๕๖๓/๐๐๖	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘/๐๒/๒๕๖๓	๕.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๔	Hub ๘ port	๑	D-Link SN:QS๗0๒๒๗๐๐๒๒๒๒	๗๔๔๐-๐๑๕-๐๐๐๓/๒๕๖๓/๐๐๗	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘/๐๒/๒๕๖๓	๕.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๕	เครื่องพิมพ์	๑	Panasonic รุ่น KX-MB๒๐๘๕	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๕๘/๐๑๐	๕,๘๐๐.๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๕๘	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๖	เครื่องพิมพ์	๑	EPSON รุ่น L๒๒๕๐ SN:X๘JVo๖๒๒๒๒๒๒	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๖๑/๐๒๕	๕,๕๐๐.๐๐	๘/๐๓/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	งานอายุรกรรมชาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๗	เครื่องพิมพ์	๑	EPSON รุ่น L๒๒๕๐ SN:X๘JVo๖๒๒๒๒๒๒	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๕๐๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๕๘	๒๐.๐๐	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๘	เครื่องพิมพ์	๑	HP รุ่น Pro ๒๓๐๓ mdw SN:VNF๓๔๐๑๑๔๑	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๕๓	๒๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๐๙	เครื่องพิมพ์	๑	Brother รุ่น DCP-T๕๒๐W	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๖๓/๐๗๕	๔,๕๙๐.๐๐	๒๓/๐๒/๒๕๖๓	๒๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๐	เครื่องพิมพ์	๑	HP รุ่น Laserjet CP๑๒๒๕ Color SN:MKTNG-๐๐๖๖๒	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๕๐๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๕๘	๒๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๑	เครื่องพิมพ์	๑	HP รุ่น Laserjet P๑๑๐๒ SN:VNC๓L๑๒๘๘๖	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๕๐๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๕๘	๒๐.๐๐	กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๒	เครื่องพิมพ์	๑	Brother รุ่น DCP-T๓๑๐	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๖๑/๐๕๖	๔,๗๗๐.๐๐	๗/๑๐/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๓	เครื่องพิมพ์	๑	HP รุ่น Laserjet P๑๑๐๒ SN:CNC๐๔๐๘๘๐๑	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๘๐.๐๐	๒/๑๑/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๔	เครื่องพิมพ์	๑	EPSON รุ่น L๒๒๕๐ SN:XAHN๐๔๖๘๘๗	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๘๐.๐๐	๒๕/๐๒/๒๕๕๙	๒๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๕	เครื่องพิมพ์	๑	EPSON รุ่น L๒๒๕๐ SN:X๘JVo๖๒๒๒๒๒๒	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๘๐.๐๐	๒/๐๕/๒๕๕๐	๒๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	๑	HP รุ่น ๑๐๗A SN:CNB๘P๘CPST	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๖๑/๐๓๒	๓,๓๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	๑	HP รุ่น ๑๐๗A SN:CNB๘P๘CPVK	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๖๑/๐๒๙	๓,๓๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	๑	HP รุ่น ๑๐๗A SN:CNB๘P๘๑๕๑๑	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๖๑/๐๓๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๑๙	เครื่องพิมพ์สติกเกอร์	๑	-	๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๒/๒๕๕๕/๐๐๑	๖,๙๙๐.๐๐	๑๓/๐๒/๒๕๕๕	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๐	จอคอมพิวเตอร์	๑	PHILIPS รุ่น ๑๙๐CW SN:DL๔A๐๘๘๘๘๑๐๙๕๙T	๗๔๔๐-๐๐๖-๐๐๐๐/๒๕๖๒/๐๑๔	๓,๙๐๐.๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๖๒	๒๐.๐๐	กลุ่มงานการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
					(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
๑๒๑	จอคอมพิวเตอร์	๑	PHILIPS ๑๙ นิ้ว รุ่น ๒๐๖V๔L SN:UKOA๑๒๕๑๐๐๕๙๑๗	๗๔๔๐-๐๐๖-๐๐๐๐/๒๕๖๒/๐๑๗	๓,๙๐๐.๐๐	๘/๐๑/๒๕๖๓	๒๐.๐๐	งานการเงิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๒	จอแสดงภาพ	๑	PHILIPS -SN:UKOAb๑๓๐๓๐๐๓๙๕๕๘	๗๔๔๐-๐๐๖-๐๐๐๐/๒๕๖๒/๐๑๖	๓,๙๐๐.๐๐	๒๗/๑๒/๒๕๖๒	๒๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	๑	Zyxel รุ่น GS๑๑๐๐-๒๔E ๒๔ port SN:S๑๗๓C๒๐๐๐๐๗๗๕	๗๔๔๐-๐๒๔-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๐๓	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๘/๐๒/๒๕๖๓	๑๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๔	เครื่องสำรองไฟ	๑	CBC ๑๐๐๐VA/๔๘๐W CHAMP-๑๐๐๐ E๑๓๓๐๔๐๕๒๕๖๓	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๐/๐๐๒	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑/๐๙/๒๕๖๐	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๕	เครื่องสำรองไฟ	๑	CBC ๑๐๐๐VA/๔๘๐W CHAMP-๑๐๐๐ E๑๕๐๑๐๕๑๔๕๗	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๖/๐๗๕	๑๗,๓๐๐.๐๐	๑๕/๑๑/๒๕๖๖	๓๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๖	เครื่องสำรองไฟ	๑	LEONICS ๓๓๐๖W OA-๖๕๐/๖๕๐ ๓๓๓๓๔๐-๑-๑๐๓๓๓- ๔๓๗	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๒/๐๒๓	๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗/๐๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๗	เครื่องสำรองไฟ	๑	CyberPower ขนาด ๘๐๐ VA/๔๘๐W SN:๓๒๐๒๒๕๒U๓๐๐๐๖๕๔	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๒๘	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานพันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๘	เครื่องสำรองไฟ	๑	CBC SN:E๑๓๓๐๕๗๔๑๒	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๑๓	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๒๙	เครื่องสำรองไฟ	๑	CyberPower SN:๓๒๐๒๒๕๒U๓๐๐๐๖๖๕	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๒๖	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๐	เครื่องสำรองไฟ	๑	CyberPower SN:๓๒๐๒๒๕๒Z๓๐๐๐๒๘๔	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๒๗	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๑	เครื่องสำรองไฟ	๑	SKD SN:๑๗๓๘๑๐๗๖๗๓๐๓	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๑๕	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๒	เครื่องสำรองไฟ	๑	Decided SN:๑๐๐๔๐๑๑๐๔๐๐๑๐	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๑๖	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๓	เครื่องสำรองไฟ	๑	SKD SN:๑๗๓๘๑๐๓๕๕๑๐	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๑๗	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๔	เครื่องสำรองไฟ	๑	SKD SN:๑๗๓๘๑๐๗๖๗๓๐๓	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๑๘	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๕	เครื่องสำรองไฟ	๑	CBC SN:E๑๓๓๐๐๕๓๒๕๔	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๑๙	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๖/๒๕๖๑	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๖	เครื่องสำรองไฟ	๑	CBC SN:E๑๓๓๐๗๐๗๙๗๗	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๒๙	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๗	เครื่องสำรองไฟ	๑	CBC SN:E๑๓๓๐๔๐๕๒๕๖๗	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๓๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๘	เครื่องสำรองไฟ	๑	EMPOW SN:EMX๘๐๖๓B๐๒๐๑๘EE	๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๓/๐๓๑	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๓๙	เครื่องสำรองไฟ	๑	SYNDOME SN:๑๐๐๐๑๑๐๘๐๖๓๖	๒๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๐/๒๕๖๒/๐๒๑	๒,๐๐๐.๐๐	๒๗/๐๑/๒๕๖๓	๓๐.๐๐	งานยุทธศาสตร์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๐	เครื่องสำรองไฟ	๑	๔TECH	๗๔๔๐-๐๕๖-๐๐๐๑/๒๕๖๔/๐๗๑	๔,๒๘๐.๐๐	๙/๐๔/๒๕๖๔	๓๐.๐๐	กลุ่มงานกายภาพบำบัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๑	เครื่องสำรองไฟ	๑	APC	๗๔๔๐-๐๕๖-๐๐๐๑/๒๕๖๔/๐๗๒	๔,๒๘๐.๐๐	๙/๐๔/๒๕๖๔	๓๐.๐๐	กลุ่มงานกายภาพบำบัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด

รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๙๒๐.๐๐


รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ชื่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาทีคาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล
					(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๑๔๒	เครื่องขัดพื้น	๑	-	๗๙๑๐-๐๐๑/๐๐๑๑/๒๕๕๗/๐๐๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓/๐๘/๒๕๕๗	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๓	เครื่องตัดหญ้า	๑	HONDA รุ่น ๔STROKE	๔๓๓๐-๐๐๖-๐๐๐๔/๒๕๖๑/๐๐๓	๓,๘๐๐.๐๐	๑๕/๐๘/๒๕๖๑	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๔	เครื่องตัดหญ้า	๑	HONDA รุ่น GX	๔๓๓๐-๐๐๖-๐๐๐๔/๒๕๖๑/๐๐๔	๓,๘๐๐.๐๐	๑๕/๐๘/๒๕๖๑	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๕	เครื่องไมโครเวฟ	๑	-	๗๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๐๑	๒,๙๐๐.๐๐	๒๒/๐๑/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๖	ตู้เก็บเสื้อผ้าไม้	๑	-	๗๑๑๐-๐๑๑-๐๐๐๐/๒๕๖๑/๐๐๑	๖,๖๐๐.๐๐	๔/๐๘/๒๕๕๗	๑๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๗	ตู้เก็บเสื้อผ้าไม้	๑	-	๗๑๐๕-๐๑๖-๐๐๐๐/๒๕๖๐/๐๐๑	๔,๙๐๐.๐๐	๑๙/๑๒/๒๕๖๐	๑๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๘	ตู้เย็น	๑	-	๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๒๕๕๕/๐๒๒	๕,๙๐๐.๐๐	๒๒/๐๘/๒๕๕๕	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๔๙	ตู้เย็น	๑	-	๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๒๕๕๕/๒๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔/๐๕/๒๕๕๕	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๐	เตาไฟฟ้า	๑	-	๗๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๒๕๖๑/๐๐๑	๒,๙๙๐.๐๐	๑๒/๑๑/๒๕๖๑	๑๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							๖๖๐.๐๐			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
๑๕๑	โทรทัศน์	๑	SANYO รุ่น CT๒๔EF๑ (V) SN: ๑๗X๐๑๘๘๑	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๐๐.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๕๔	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๒	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๐๐.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๕๔	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๓	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๐๐.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๕๔	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๔	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๕,๘๐๐.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๕๔	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๕	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๑,๘๐๐.๐๐	๙/๐๗/๒๕๓๙	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๖	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๗,๗๕๐.๐๐	๗/๐๗/๒๕๕๒	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๗	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๓/๐๗/๒๕๔๓	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๘	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๘,๕๐๐.๐๐	๒๓/๐๘/๒๕๔๘	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๕๙	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๘,๕๐๐.๐๐	๒๓/๐๘/๒๕๔๘	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๐	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๘,๕๐๐.๐๐	๒๓/๐๘/๒๕๔๘	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๑	โทรทัศน์	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๘,๕๐๐.๐๐	๒๓/๐๘/๒๕๔๘	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							๒๒๐.๐๐			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
๑๖๒	เครื่องขยายเสียง	๑	-	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	๑๕,๘๐๐.๐๐	๑/๑๐/๒๕๔๐	๕๐.๐๐	งานผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							๕๐.๐๐			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
๑๖๓	เครื่องสูบลม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๒๕๕๗/๐๐๑	๔๒,๒๖๕.๐๐	๙/๐๑/๒๕๕๗	๒๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๔	ซับริม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๕๖๔/๐๐๖	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓/๐๕/๒๕๖๔	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๕	ซับริม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๒๕๖๕/๐๑๒	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔/๐๒/๒๕๖๕	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๖	ซับริม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๕๖๖/๐๐๘	๓๐,๘๙๕.๐๐	๒๕/๐๕/๒๕๖๖	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๗	ซับริม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๕๖๖/๐๐๙	๒๐,๘๖๕.๐๐	๒๗/๐๖/๒๕๖๖	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๘	ซับริม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๕๖๖/๐๑๑	๗๕,๙๗๐.๐๐	๔/๐๙/๒๕๖๖	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๖๙	ซับริม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๕๖๖/๐๑๑	๒๗,๘๒๐.๐๐	๒๒/๐๙/๒๕๖๖	๘๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๗๐	โดม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๒๕๖๕/๐๑๔	๑๑,๗๗๐.๐๐	๑/๑๑/๒๕๖๕	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๗๑	โดม	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๒๕๖๕/๐๑๓	๑๑,๗๗๐.๐๐	๑/๑๑/๒๕๖๕	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๗๒	ตู้เชื่อม	๑	-	๓๔๓๑-๐๐๒-๐๐๐๑/๒๕๖๔/๐๐๑	๑๔,๐๐๐.๐๐	๘/๐๒/๒๕๖๔	๓๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๗๓	มอเตอร์ปั้มน้ำ	๑	-	๔๓๓๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๒๕๖๔/๐๐๑	๒๘,๐๐๐.๐๐	๖/๑๒/๒๕๖๕	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
๑๗๔	รถใช้ไฟฟ้า	๑	-	๓๔๓๑-๐๐๓-๐๐๐๓/๒๕๖๖/๐๐๑	๒๔,๖๑๐.๐๐	๒๙/๐๙/๒๕๖๖	๑๕๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง							๑,๓๖๐.๐๐			

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา	ราคาที่คาดว่าจะ	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ	
					(บาท)	ได้มาเมื่อ	จะจำหน่ายได้				
๒๑๖	โต๊ะสำนักงาน	๑	-	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๖๓/๐๒๒	๓,๗๕๕.๐๐	๕/๐๓/๒๕๖๓	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๑๗	โต๊ะสำนักงาน	๑	-	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๖๓/๐๒๔	๓,๗๕๕.๐๐	๕/๐๓/๒๕๖๓	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๑๘	โต๊ะสำนักงาน	๑	-	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๖๓/๐๒๗	๓,๗๕๕.๐๐	๕/๐๓/๒๕๖๓	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๑๙	โต๊ะสำนักงาน	๑	-	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๒๕๖๓/๐๒๘	๓,๗๕๕.๐๐	๕/๐๓/๒๕๖๓	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๒๐	โทรทัศน์	๑	-	๕๘๐๕-๐๑๔-๐๐๐๑/๒๕๖๒/๑๑๐	๑,๑๙๐.๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๒	๕.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๒๑	พัดลมตั้งพื้น	๑	MITUBISHI รุ่น LV๑๖-GP	๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๙/๒๕๖๑/๐๘๑	๑,๖๙๐.๐๐	๑๑/๐๙/๒๕๖๑	๒๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
๒๒๒	ราวสแตนเลส	๑	-	๗๒๙๐-๐๐๔-๐๐๐๐/๒๕๖๐/๐๐๑	๓,๒๐๐.๐๐	๗/๑๒/๒๕๖๐	๓๐๐.๐๐	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพและชำรุด	
รวมประเมินราคาสำหรับการจำหน่ายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							๑,๘๗๕.๐๐				
รวมประเมินราคาสำหรับกรจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดทั้งสิ้น							๑๘,๖๖๕.๐๐				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวปิ่นทริย์ ทองงอก)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประจักษ์ ดวงแจ้ง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรุ่ง บุญอิม)